




KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH



Wydanie 1/2017

Obowiązuje od 11/2017

SPARE PARTS CATALOGUE

1/2017 edition

Valid from 11/2017



LEGENDA/KEY:

Typ urządzenia
Type of device

PBMAX 20.1					
Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązuje do:/ Valid until:
1	10835	Ruszt górny	Top fire-grate complete S2	-	-
2	10842	Mechanizm czyszczenia	Cleaning mechanism complete S2	-	-
...					
15	718257	Wtyk + przewód HV, niebieski 5-pin	Plug SP2112-P5 + wires	-	27-01-2013
	718900	Wtyk+ przewód HV, czarny 5-pin	Plug 14180-7PG-300 + Wires	27-01-2013	11-08-2014
	060053	Wtyk HV 7 -pin	Plug 14180-7PG-300 + Wires HV 7pins	11-08-2014	-
...					
31	22299	Zestaw przewodów palniki	Set of wires - PBMAX20.1	-	-

Opis komponentu
Component description

Daty obowiązujące komponentu
Component validation dates

Kod zamówieniowy komponentu
Component order code

Numer z rysunku złożeniowego
Construction design number

bkcp

- Części ogólnodostępne / Available spare parts


bkcp

- Części na specjalne zamówienie
wymagające potwierdzenia

Spare parts on request
/ with requiring confirmation

Spis treści/ List of contents

PBMAX 12.1	4
PBMAX 20.1	6
PBMAX 30	8
PELLUX COMPACT	10
PELLUX 100/20	13
PELLUX 100/30	16
PELLUX 200 Exclusive	19
CBMAX	22
PPxx	24
ZPxx	26
ZPxx + PPxx	28




Typ:		Palnik PBMAX 12.1	
Data i numer aktualizacji:		Nr wyrobu:	
		NIBE-BUWA S.p. z o.o. ul. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok Poland	

PBMAX 12.1

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązuje do:/ Valid until:
1	724033	Mechanizm czyszcz. kpl. 12.1	Cleaning set		
2	718517	Element grzejny 425W/230V	Ignition heater 425W/ 230V		
3	26406	Bramka peletu PBMAX 12.1	Pellets gate		01.11.2016
	26366	Bramka peletu PBMAX 12.1	Pellets gate	01.11.2016	
4	26467	Prowadnica kpl. PBMAX 12.1	Guide PBMAX 12.1		
5	26453	Popielnik kpl.	Ash pan set		
6	26456	Płyta dolna PBMAX 12.1 kpl.	Bottom plate PBMAX 12.1 set		
7	718256	Gniazdo elektryczne	Electrical socket		
8	060053	Wtyk HV 7 - pin	Plug 14180-7PG-300 + Wires HV 7pins		
9	718901	Wtyk LV + przewód	Plug 7380-5PG-300 + Wires		
10	17282	Złączka 12-torowa	Terminal Blocks 12		
11	10768	Siłownik elektryczny	Linear Actuator		
12	10675	Wspornik siłownika	Flange linear actuator		
13	18974	Podkładka talerzowa (kpl. 9 szt.)	Disk spring 6,2x15x0,6 (set 9 pcs.)		
14	518075	Wentylator nadmuchowy	Fan		
15	060048	Kabel sterujący wentylatora	Fan monitor cable		
16	18927	Mikrowłącznik	Microswitch		
17	060032	Ogranicznik temperatury	Temperature limiter		
18	10676	Kołnierz czujnika płomienia	Flange - photocell		
19	10694	Pierścień zaciskowy czujnika płomienia	Clamping ring - photocell		
20	518072	Czujnik płomienia	Photocell LD80		
21	26451	Rura zasypowa kpl. PBMAX 12.1	Backfilling pipe set PBMAX 12.1		01.01.2017
	724032	Rura zasypowa kpl.	Backfilling pipe set	01.01.2017	
22	26432	Obudowa góra PBMAX 12.1	Top cover PBMAX 12.1		
23	22299	Zestaw przewodów PBMAX 20	Set of wires - PBMAX 20		
29	033183	Sznur uszczelniający Ø18 l=0,6m ***	Gasket rope Ø18 l=0,6m ***		
30	18932	Przesłona wentylatora	Slide valve		
31	26416	Pokrywa paleniska PBMAX 12.1	Cover fire place		
34	26403	Uszczelka- płyta łącząca	Gasket- connecting plate		
126	724031	Komora paleniska kpl. 12.1	Fire chamber set		

*** sprzedawane w mb / sold in running meters




Typ: Palnik PBMAX 20.1		Nr wyrobu:
Data i numer aktualizacji:		NIEBUWA S.p. z o.o. ul. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok Poland

PBMAX 20.1

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązuje do:/ Valid until:
1	10842	Mechanizm czyszczenia	Cleaning set		
2	518076	Grzałka 1000W 230V	Heater 1000W/230V		31.01.2014
	060018	Element grzejny 500W/230V	Ignition heater 500W/230V	31.01.2014	
3	18950	Bramka peletu	Stop-plate for pellets		
4	10828	Prowadnica	Guide		
5	23009	Popielnik kpl. PBMAX 20	Ash pan set PBMAX 20		
6	21533	Płyta dolna kpl. PBMAX20.1	Bottom plate set PBMAX20.1		
7	718256	Gniazdo elektryczne	Electrical socket		
8	060053	Wtyk HV 7 -pin	Plug 14180-7PG-300 + Wires HV 7pins	11.08.2014	
	718257	Wtyk + przewód HV, niebieski 5-pin	Plug SP2112-P5 + wires		27.01.2013
	718900	Wtyk + przewód HV, czarny 5-pin	Plug 14180-7PG-300 + Wires	27.01.2013	11.08.2014
9	718901	Wtyk LV 5 - pin	Plug 7380-5PG-300 + Wires	27.01.2013	
	718258	Wtyk + przewód LV, niebieski	Plug SP1312-P5 + wires		27.01.2013
10	17282	Złączka 12-torowa	Terminal Blocks 12		
11	10768	Siłownik elektryczny	Linear Actuator		
12	10675	Wspornik siłownika	flange linear actuator		
13	18974	Podkładka talerzowa (kpl. 9 szt.)	Disk spring 6,2x15x0,6 (set 9 pcs.)		
14	518075	Wentylator nadmuchowy	Fan		
15	060048	Kabel sterujący wentylatora	Fan monitor cable		
16	18927	Mikrowłącznik	Microswitch		
17	518073	Ogranicznik temperatury	Temperature limiter		11.08.2014
	060032	Ogranicznik temperatury	Temperature limiter	11.08.2014	
18	10676	Końierz czujnika płomienia	Flange - photocell		
19	10694	Pierścień zaciskowy czujnika płomienia	Clamping ring - photocell		
20	518072	Czujnik płomienia	Photocell LD80		
21	18987	Rura zasypowa	Backfilling pipe set		
22	067281	Obudowa góra PBMAX 20 - Jotun 102839	Top cover PBMAX 20 - Jotun 102839		
	060023	Obudowa góra PBMAX 20 RED - Ral 3000	Top cover PBMAX 20 - Ral 3000		
	25289	Obudowa góra PBMAX 20 - NCS S 8000-N	Top cover PBMAX 20- NCS S 8000-N		
23	22299	Zestaw przewodów PBMAX 20	Set of wires - PBMAX 20		
24	18928	Zestaw przewodów zapalarki	Set ignition device cable		
25	10835	Ruszt górny	Top fire-grate set S2		
26	23020	Komora powietrza kpl. PBMAX 20	Air chamber set PBMAX 20		
27	23045	Wspornik zapalarki PBMAX 20/30	Igniter bracket PBMAX 20/30		
28	060050	Płyta zapalarki PBMAX20	Ignition plate set PBMAX20	31.01.2014	
	060046	Płyta zapalarki kpl. S2	Ignition plate set S2		31.01.2014
	060019	Adapter zapalarki 500 W	Adapter for heater 500W		
29	033183	Sznur uszczelniający Ø18 l=0,75m ***	Gasket rope Ø18 l=0,75m ***		
32	425669	Taśma szklana samoprzylepna l=0,7m ***	Glass tape 15X5 l=0,7m ***		


*** sprzedawane w mb / sold in running meters



Typ:		Nr wyrobu:	
Data i numer aktualizacji:		NIEBUWA Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok Poland	
Palnik PBMAX 30			

PBMAX 30

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązuje do:/ Valid until:
1	060031	Mechanizm czyszczenia kpl. PBMAX30	Cleaning set PBMAX30		
2	060018	Element grzejny 500W/230V	Ignition heater 500W/230V		
3	524664	Bramka peletu PBMAX 30	Pellets gate PBMAX 30	19.02.2016	
4	10828	Prowadnica	Guide		
5	23602	Popielnik kpl. PBMAX30	Ash pan set PBMAX30		
6	21533	Płyta dolna kpl. PBMAX20.1	Bottom plate set PBMAX20.1		
7	718256	Gniazdo elektryczne	Electrical socket		
8	060053	Wtyk HV 7 -pin	Plug 14180-7PG-300 + Wires HV 7pins		
9	718901	Wtyk LV 5 - pin	Plug 7380-5PG-300 + Wires		
10	17282	Złączka 12-torowa	Terminal Blocks 12		
11	10768	Siłownik elektryczny	Linear Actuator		
12	10675	Wspornik siłownika	Flange linear actuator		
13	18974	Podkładka talerzowa (kpl. 9 szt.)	Disk spring 6,2x15x0,6 (set 9 pcs.)		
14	518075	Wentylator nadmuchowy	Fan		
15	060048	Kabel sterujący wentylatora	Fan monitor cable		
16	18927	Mikrowłącznik	Microswitch		
17	060032	Ogranicznik temperatury	Temperature limiter		
18	10676	Kołnierz czujnika płomienia	Flange - photocell		
19	10694	Pierścień zaciskowy czujnika płomienia	Clamping ring - photocell		
20	518072	Czujnik płomienia	Photocell LD80		
21	18987	Rura zasypowa	Backfilling pipe set		
22	067281	Obudowa góra PBMAX 20 - Jotun 102839	Top cover PBMAX 20 - Jotun 102839		
	060023	Obudowa góra PBMAX 20 RED - Ral 3000	Top cover PBMAX 20 - Ral 3000		
	25289	Obudowa góra PBMAX 20 - NCS S 8000-N	Top cover PBMAX 20 - NCS S 8000-N		
23	22299	Zestaw przewodów PBMAX 20	Set of wires - PBMAX 20		
24	18928	Zestaw przewodów zapalarki	Set ignition device cable		
25	060030	Ruszt górny PBMAX 30	Top fire grate set PBMAX 30		
26	23611	Komora powietrza kpl. PBMAX 30	Air chamber set PBMAX 30		
27	23045	Wspornik zapalarki PBMAX 20/30	Igniter bracket PBMAX 20/30		
28	060063	Płyta zapalarki PBMAX 30	Ignition plate set PBMAX 30		
30	18932	Przesłona wentylatora	Slide valve		
31	060062	Pokrywa paleniska	Cover fire place		
33	060070	Izolacja palnika PBMAX 30	Burner isolation PBMAX 30		



Typ: PELLUX COMPACT		Nr wyrobu:
Kocioł K-PAA 12.1		
Data i numer aktualizacji:		NIE BAWIAĆ SIĘ z o.o. ul. Jana Pawła II 157 15-703 Białystok Polska

PELLUX COMPACT

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązuje do:/ Valid until:
35	060037	Panel operatorski Biawar (PL, EN, LT, RU, LV) Igneo Slim	Operator panel Biawar (PL, EN, LT, RU, LV) Igneo Slim		
	718489	Panel operatorski Touch E	Operator panel Igneo Touch		
	26566	Panel dotykowy Ecomax860P	Operator panel Ecomax860P		
	718262	Panel operatorski Nibe (EN, DK, SE, FR, DE) Igneo Slim	Operator panel NIBE (EN, DK, SE, FR, DE) Igneo Slim		
36	718261	Włącznik klawiszowy QME	Rocking breaker		
37	718265	Moduł czyszczenia rusztu 24VDC - Igneo Slim/Touch	Fire grate cleaning module 24VDC Igneo Slim/ Touch		
	26568	Moduł czyszczenia rusztu 24V - Ecomax860P	Fire grate cleaning module 24V - Ecomax860P		
38	718264	Moduł gł. CAN I/O 200 mA - Igneo Slim	Main module CAN I/O 200 mA Igneo Slim		
	718488	Moduł rozsz. CAN I/O BIG - Igneo Touch	Expansion module CAN I/O BIG -Igneo Touch		
	26565	Moduł A Ecomax860P	Main module Ecomax860P		
39	718263	Włącznik nadprądowy 10 A	Circuit breaker 10A		
40	060073	Ogranicznik temperatury. STB	Temperature limiter		
41	718680	Mechanizm czyszczenia pręt	Cleaning mechanism - rod		
42	724030	Turbulator spalin kpl. K-PAA12	Exhaust Turbulator K-PAA12		
43	067219	Czopuch kpl. Ø140 - Lambda	Smoke conduit set Ø140 - Lambda- C		
	26347	Podłacz. komina pion Ø127	Chimney connection - vertical Ø127		
	718487	Wentylator wyciągowy	Draft fan		
	22948	Komora wentylatora kpl.	Chamber fan set		
44	418688	Mikrowłącznik	Microswitch		
45	718904	Przewód HV 230V 7-pin Igneo Slim/Touch	HV cable + Socket, black - Igneo Slim/ Touch		
	23935	Przewód podłączeniowy HV 7x1 - Ecomax860P	Connection cable HV 7x1 - Ecomax860P		
46	718905	Przewód LV 24V 5-pin - Igneo Slim/Touch - Ecomax860P	LV cable + Socket, black- Igneo Slim/ Touch, Ecomax860P		
47	016747	Śruba z podsadzeniem M16	Stepped bolt		
48	067213	Czujnik temperatury CT2A/0,6m - Igneo Slim/Touch	Temperature sensor CT2a 0.6 m Igneo Slim/ Touch		
	067565	Czujnik temperatury CT4/1,5m - Ecomax860P	Temperature sensor CT4/ 1,5 m - Ecomax860P		

PELLUX COMPACT

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązu- je do:/ Valid until:
49	067435	Przewód komunikacyjny CAN 1,5m- Igneo Slim/ Touch	Communication cable CAN / 1,5m Igneo Slim/ Touch		
	26567	Przewód podł. Panel-Moduł - Ecoma-x860P	Connecting cable 1,5 m - Ecoma-x860P		
50	24799	Pokrywa wyczystki	Cover washout hole set		
51	425881	Szuflada na popiół kpl.	Ash box set		
52	26322	Drzwiczki kpl. K-PAA 12.1 - Jotun 102839	Door set - Jotun 102839		
	26379	Drzwiczki kpl. K-PAA 12.1 - NCS S 8000-N	Door set - NCS S 8000-N		
53	434870	Filtr FP-250/5 - Igneo Slim/Touch	RFI filter - Igneo Slim/ Touch		
67	24040	Panel sterowania K-PAA12 - Igneo Slim/Touch NCS S 8000-N	Control panel Igneo Slim/ Igneo Touch NCS S 8000-N		
	26279	Panel Sterowania K-PAA12 Ecoma-x860P - Jotun 102839	Control panel Ecomax860P Jotun 102839		
	24041	Panel Sterowania K-PAA12 - Igneo Slim/Touch - Jotun 102839	Control panel- Igneo Slim/Touch Jotun 102839		
68	016175	Pokrętło M8	Knob M8		
72	425883	Przegroda K-PAA12.1	Baffle		
73	425884	Wkład wermikulitowy 335x84x25	Vermiculite insert 335x84x25		
76	425882	Drzwi popielnika kpl.	Ash box door set		
77	524676	Płytki szamotowa K-PAA12.1	Chamotte plate		
78	718679	Motoreduktor	AC Geared motor		
79	524674	Czop mechanizmu czyszczenia	Shaft of cleaning mechanism		
80	524675	Czop motoreduktora	Shaft of gear motor		
81	24016	Pokrętło przelotowe M8	M8 channel nut		
82	24719	Pokrywa obudowy wyczystki kpl. - NCS S 8000-N	Cleanout cover set - NCS S 8000-N		
	24727	Pokrywa obudowy wyczystki kpl. Jotun 102839	Cleanout cover set - Jotun 102839		
103	20125	Taśma szklana samoprzylepna ***	Glass tape ***		

*** sprzedawane w mb / sold in running meters


PELLUX 100/20

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązuje do:/ Valid until:
35	060037	Panel operatorski Biawar (PL, EN, LT, RU, LV) Igneo Slim	Operator panel Biawar (PL, EN, LT, RU, LV) Igneo Slim		
	718262	Panel operatorski Nibe (EN, DK, SE, FR, DE) Igneo Slim	Operator panel NIBE (EN, DK, SE, FR, DE) Igneo Slim		
	718489	Panel operatorski Touch E	Operator panel Igneo Touch		
	26566	Panel dotykowy Ecomax860P	Operator panel Ecomax860P		
36	718261	Włącznik klawiszowy QME	Rocking breaker		
37	718265	Moduł czyszczenia rusztu - Igneo Slim/ Touch	Fire grate cleaning module 24VDC - Igneo Slim/ Touch		
	26568	Moduł czyszczenia rusztu 24V - Ecomax860P	Fire grate cleaning module 24V - Ecomax860P		
38	718264	Moduł główny CAN I/O 200mA - Igneo Slim	Main module CAN I/O 200 mA - Igneo Slim		
	718488	Moduł rozsze. CAN I/O BIG - Igneo Touch	Expansion module CAN I/O BIG - Igneo Touch		
	26565	Moduł A Ecomax860P	Main module Ecomax860P		
39	718263	Wyłącznik nadprądowy 10A	Circuit breaker 10A		
40	060073	Ogranicznik temperatury. STB	Temperature limiter		
41	069098	Mechanizm czyszczenia pręt	Cleaning mechanism - rod		
42	050885	Turbulator spalin kpl.	Turbolator set		
43	067219	Czopuch kpl. Ø140 Lambda	Smoke conduit set Ø140 - Lambda		
	26347	Podłącz. komina pion Ø127	Chimney connection - vertical Ø127		
	718487	Wentylator wyciągowy	Draft fan		
	22948	Komora wentylatora kpl.	Chamber fan set		
44	418688	Mikrowłącznik	Microswitch		
45	718904	Przewód HV 230V 7-pin czarny - Igneo Slim/Touch	HV cable + Socket, black - Igneo Slim/ Touch		
	23935	Przewód podłączeniowy HV 7x1 -Ecomax860P	Connection cable HV 7x1 - Ecomax860P		
46	718905	Przewód LV 24V 5-pin czarny - Igneo Slim/Touch, Ecomax860P	LV cable + Socket, black - Igneo Slim/ Touch, Ecomax860P		
47	016747	Śruba z podsadzeniem M16	Stepped bolt		
48	067213	Czujnik temperatury CT2A/0,6m - Igneo Slim/Touch	Temperature sensor CT2a 0.6 m		
	067565	Czujnik temperatury CT4-KTY81- Ecomax860P	Temperature sensor CT4/ 1,5 m - Ecomax860P		
49	067435	Przewód komunikacyjny CAN 1,5m - Igneo Slim/Touch	Communication cable CAN / 1,5 m - Igneo Slim/ Touch		
	26567	Przewód podłącz. Panel-Moduł - Ecomax860P	Connecting cable 1,5 m - Ecomax860P		
50	069097	Pokrywa wyczystki kpl. - Jotun 102839	Cover washout hole set -Jotun 102839		
	22635	Pokrywa wyczystki kpl. - NCS S 8000-N	Cover washout hole set - NCS S 8000-N		

PELLUX 100/20

Nr/ No.	Nr pozycji /Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązuje do:/ Valid until:
51	069091	Szuflada na popiół kpl.	Ash box set		
52	050844	Drzwiczki kpl. P-200	Door set		15.03.2014
	060055	Drzwiczki kpl. P-100 KL5	Door set	15.03.2014	
53	434870	Filtr FP-250/5 - Igneo Slim/Touch	RFI filter - Igneo Slim/ Touch		
54	718710	Kondensator X2 0,47 UF - Igneo Slim/Touch	Condenser X2 - Igneo Slim/Touch		
55	17422	Nakrętka wziernika G 1 ½ '	The nut of the viewfinder G 1 ½ '		
56	033184	Uszczelka Ø 45/35X1.5	Gasket Ø 45		
57	424072	Szybka inspekcyjna Ø 43X4	Inspection glass		
58	050842	Zamknięcie drzwiczek kpl.	Handle for door, set		18.08.2014
	23371	Zamknięcie drzwiczek kpl.	Handle for door, set	18.08.2014	
59	23013	Drzwiczki Pellux 100/20	Door Pellux 100/20		
60	033183	Sznur uszczelniający Ø18 ***	Gasket rope Ø18 ***		
61	425087	Izolacja drzwiczek P-200	Door insulation		
62	518226	Silnik indukcyjny 1-faz 15W	Single Phase Induction Motor 15W		
63	050891	Korba mała kpl. Pellux	Small crank		
64	016890	Główka oczkowa	Joint pieces	06.10.2013	
65	017087	Pręt gwintowany Ø8 l=149	Threaded rod Ø8 L=149		
66	050887	Korba duża kpl. Pellux	Large crank		
67	25171	Panel Sterowania - Igneo Slim/Touch - NCS S 8000-N	Control panel - Igneo Slim/ Touch - NCS S 8000-N		
	067577	Panel Sterowania P-100/20 - Igneo Slim/Touch - Jotun 102839	Control panel PELLUX 100/20 - Igneo Touch/ Slim Jotun102839		
	27618	Panel Sterowania Pellux 100/20 Touch - Ecomax860P	Control panel PELLUX 100/20 Touch - Ecomax860P		
69	069099	Izolacja dół 635X295X25	Bottom insulation 635x295x25		
70	069095	Wkład ceramiczny	Ceramic insert		
71	069094	Płyta ceramika kpl.	Ceramic plate set		
74	069092	Szuflada na sadzę kpl.	Soot box set		
103	20125	Taśma szklana samoprzylepna***	Glass tape ***		
128	524669	Mechanizm czyszcz. - zest. naprawczy	Cleaning mechanism- repair set		

*** sprzedawane w mb / sold in running meters



Typ: PELLUX 100/30		Nr wyrobu:
Kocioł K-PAA 30		
Data i numer aktualizacji:		NIEBIAWA Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok Polska

PELLUX 100/30

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od: / Valid from:	Obowiązuje do: / Valid until:
35	718262	Panel operatorski Nibe (EN, DK, SE, FR, DE) Igneo Slim	Operator panel NIBE (EN, DK, SE, FR, DE) Igneo Slim		
	060037	Panel operatorski Biawar (PL, EN, LT, RU, LV) IGNEO SLIM	Operator panel Biawar (PL, EN, LT, RU, LV) Igneo Slim		
	718489	Panel operatorski Touch E	Operator panel Igneo Touch		
	26566	Panel dotykowy Ecomax860P	Operator panel Ecomax860P		
36	718261	Włącznik klawiszowy QME	Rocking breaker		
37	718265	Moduł czyszczenia rusztu 24VDC - Igneo Slim/Touch	Fire grate cleaning module 24VDC- Igneo Slim/ Touch		
	26568	Moduł czyszczenia rusztu 24V -Ecomax860P	Fire grate cleaning module 24V - Ecomax860P		
38	718264	Moduł główny CANI/O 200mA - Igneo Slim	Main module CAN I/O 200 mA - Igneo Slim		
	718488	Moduł rozsze. CAN I/O BIG - Igneo Touch	Expansion module CAN I/O BIG - Igneo Touch		
	26565	Moduł A Ecomax860P	Main module Ecomax 860P		
39	718263	Wyłącznik nadprądowy 10A	Circuit breaker 10A		
40	060073	Ogranicznik temperatury. STB	Temperature limiter		
41	22319	Mechanizm czyszczenia pręt	Cleaning mechanism - rod		15.05.2014
	060041	Mechanizm czyszczenia pręt	Cleaning mechanism - rod	15.05.2014	
42	050885	Turbulator spalin kpl.	Turbulator set		
43	21604	Czopuch kpl. Ø159 Lambda	Smoke conduit set Ø159 - Lambda		
	21601	Podłącz. komina - pion Ø133	Chimney connection - vertical Ø133		
	718487	Wentylator wyciągowy	Draft fan		
	22948	Komora wentylatora kpl.	Chamber fan set		
44	418688	Mikrowłącznik	Microswitch		
45	718904	Przewód HV 230V 7-pin czarny - Igneo Slim/Touch	HV cable + Socket, black -Igneo Slim/ Touch		
	23935	Przewód podłączeniowy HV 7x1 - Ecomax860P	Connection cable HV 7x1 - Ecomax860P		
46	718905	Przewód LV 24V 5-pin czarny- Igneo Slim/Touch, Ecomax860P	LV cable + Socket, black- Igneo Slim/ Touch, Ecomax860P		
47	016747	Śruba z podsadzeniem M16	Stepped bolt		
48	067213	Czujnik temperatury CT2A/0,6m - Igneo Slim/Touch	Temperature sensor CT2a 0.6 m - Igneo Slim/ Touch		
	067565	Czujnik temperatury CT4-KTY81- Ecomax860P	Temperature sensor CT4/ 1,5 m - Ecomax860P		
49	067435	Przewód komunikacyjny CAN 1,5m - Igneo Slim/Touch	Communication cable CAN / 1,5m - Igneo Slim/ Touch		
	26567	Przewód podłącz. Panel-Moduł - Ecomax860P	Connecting cable 1,5 m - Ecomax860P		

PELLUX 100/30

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązuje do:/ Valid until:
50	22324	Pokrywa wyczystki K-PAA30 kpl. - Jotun 102839	Cover washout hole set - Jotun 102839		
	25581	Pokrywa wyczystki. - NCS S 8000-N	Cover washout hole set - NCS S 8000-N		
51	060068	Szuflada na popiół	Ash box set		
52	060060	Drzwiczki kpl. P-100/30	Door set		
53	434870	Filtr FP-250/5 - Igneo Slim/Touch	RFI filter - Igneo Slim/ Touch		
54	718710	Kondensator X2 0,47 UF - Igneo Slim/Touch	Condenser X2- Igneo Slim/ Touch		
55	17422	Nakrętka wziernika G 1 ½ ‘	The nut of the viewfinder G 1 ½ ‘		
56	033184	Uszczelka Ø45 /35X1.5	Gasket Ø45		
57	424072	Szybka inspekcyjna Ø 43X4	Inspection glass		
58	23371	Zamknięcie drzwiczek kpl.	Handle for door, set		
59	23340	Drzwiczki K-PAA30	Door K-PAA30		
60	033183	Sznur uszcz. Ø18 ***	Gasket rope Ø18 ***		
61	060029	Izolacja drzwiczek 100/30	Door insulation		
62	518226	Silnik indukcyjny 1-faz 15W	Single Phase Induction Motor 15W		
63	050891	Korba mała kpl. Pellux	Small crank		
64	016890	Główka oczkowa	Joint pieces		
65	017087	Pręt gwintowany Ø8 l=149	Threaded rod Ø8 l=149		
66	050887	Korba duża kpl. Pellux	Large crank		
67	22273	Panel sterowania K-PAA 30 - Igneo Slim/Touch - Jotun 102839	Control panel K-PAA30 - Igneo Slim/Touch- Jotun 102839		
	25571	Panel sterowania - Igneo Slim/Touch- NCS S 8000-N	Control panel - Igneo Slim/ Touch - NCS S 8000-N		
	27622	Panel sterowania Pellux 100/30 Touch - Ecomax860P	Control panel PELLUX 100/30 Touch - Ecomax860P		
68	016175	Pokrętło M8	Knob M8		
69	060057	Izolacja dół 635X295X25	Bottom insulation 635x295x25		
70	060056	Wkład ceramiczny	Ceramic insert		
71	060076	Płyta ceramika kpl.	Ceramic plate set		
74	060069	Szuflada na sadzę	Soot box set		
75	060054	Wspornik zamknięcia	Closing bracket set		
103	20125	Taśma szklana samoprzylepna ***	Glass tape ***		
128	524669	Mechanizm czyszcz. - zest. naprawczy	Cleaning mechanism- repair set		

*** sprzedawane w mb / sold in running meters

PELLUX 200 Exclusive

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązuje do:/ Valid until:
35	718262	Panel operatorski Nibe (EN, DK, SE, FR, DE) Igneo Slim	Operator panel Nibe (EN, DK, SE, FR, DE) Igneo Slim		
	060037	Panel operatorski Biawar (PL, EN, LT, RU, LV) Ineo Slim	Operator panel Biawar (PL, EN, LT, RU, LV) Igneo Slim		
	718489	Panel operatorski Touch E	Operator panel Igneo Touch		
	26566	Panel dotykowy Ecomax860P	Operator panel Ecomax860P		
36	718261	Włącznik klawiszowy QME	Rocking breaker		
37	718265	Moduł czyszczenia rusztu - Igneo Slim/Touch	Fire grate cleaning module 24VDC - Igneo Slim/ Touch		
	26568	Moduł czyszczenia rusztu 24V -Ecomax860P	Fire grate cleaning module 24V - Ecomax860P		
38	718264	Moduł główny CANI/O 200mA - Igneo Slim	Main module CAN I/O 200 mA - Igneo Slim		
	718488	Moduł rozsze. CAN I/O BIG - Igneo Touch	Expansion module CAN I/O BIG - Igneo Touch		
	26565	Moduł A Ecomax860P	Main module Ecomax860P		
39	718263	Wyłącznik nadprądowy 10A	Circuit breaker 10A		
40	060073	Ogranicznik temp. STB	Temperature limiter		
41	069098	Mechanizm czyszczenia pręt	Cleaning mechanism - rod		
42	060009	Turbulator spalin kpl.	Exhaust Turbulator set		20.04.2017
	050885	Turbulator spalin kpl.	Exhaust Turbulator set	20.04.2017	
43	067220	Podłącz. komina- pion Ø133	Chimney connection - vertical Ø133		
	26347	Podłącz. komina- pion Ø127	Chimney connection - vertical Ø127		
	718487	Wentylator wyciągowy	Draft fan		
	22948	Komora wentylatora kpl.	Chamber fan set		
44	418688	Mikrowłącznik	Microswitch		
45	23935	Przewód podłączeniowy HV 7X1 - Igneo Slim/Touch, Ecomax860P	Connection cable HV 7x1 - Igneo Slim/Touch, Ecomax860P		
46	23529	Przewód podłączeniowy LV - Igneo Slim/Touch, Ecomax860P	Connection cable LV - Igneo Slim/ Touch, Ecomax860P		
47	016747	Śruba z podsadzeniem 16X50-8.8	Stepped bolt		
48	23349	Czujnik temperatury CT2A/ 1,1m - Igneo Slim/Touch	Temperature sensor CT2a 1,1m		
	067565	Czujnik temperatury CT4-KTY81- Ecomax860P	Temperature sensor CT4/ 1,5m - Ecomax860P		
49	067435	Przewód komunikacyjny CAN 1,5m - Igneo Slim/Touch	Communication cable CAN / 1,5 m		
	26567	Przewód podłącz. Panel-Moduł - Ecomax860P	Connecting cable 1,5m - Ecomax860P		
50	069097	Pokrywa wyczystki K-PAA25.1 kpl.	Cover washout hole set K-PAA25.1		
51	050843	Szuflada na popiół kpl.	Ash box set		
52	060055	Drzwiczki kpl. P-100 KL5	Door set P100		
55	17422	Nakrętka wzornika G 1 ½ '	The nut of the viewfinder G 1 ½ '		
56	033184	Uszczelka Ø45 /35X1.5	Gasket Ø45		
57	424072	Szybka inspekcyjna Ø 43X4	Inspection glass		
58	050842	Zamknięcie drzwiczek kpl.	Handle for door set		18.08.2014
	23371	Zamknięcie drzwiczek kpl.	Handle for door, set	18.08.2014	
59	23013	Drzwiczki Pellux 100/20	Door Pellux 100/20		
60	033183	Sznur uszcz. Ø18 ***	Gasket rope Ø18 ***		
61	425087	Izolacja drzwiczek	Door insulation		
62	518226	Silnik indukcyjny 1-faz 15W	Single Phase Induction Motor 15W		


PELLUX 200 Exclusive

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od: / Valid from:	Obowiązuje do: / Valid until:
63	050891	Korba mała	Small crank		
64	016890	Główka oczkowa	Joint pieces		
65	017087	Pręt gwintowany Ø8 l=149	Threaded rod Ø8 l=149		
66	050887	Korba duża	Large crank		
69	425089	Izolacja dół	Bottom insulation		
72	060044	Przegroda K-PAA25.1	Baffle K-PAA25.1		
73	060045	Wermikulit 365X165X25	Ceramic insert 365x165x25		
83	060071	Obudowa przód K-PAA25.1	Front cover K-PAA25.1		
84	23303	Panel elektryczny przód K-PAA25.1 - Igneo Slim/Touch	Electric panel - front K-PAA25.1 - Igneo Slim/ Touch		
	25182	Panel elektryczny przód kpl. - Ecomax860P	Plate set - electric panel - Ecomax 860P		
85	23322	Obudowa grzałki K-PAA25.1	Heater element cover K-PAA25.1		
86	060061	Moduł Lambda ML-2 CAN**	Lambda module ML-2 CAN**		
87	067218	Sonda Lambda ML-2 CAN**	Lambda module set ML-2 CAN**		
88	718739	Wkładka teflonowa Lambda**	Lambda probe - insert**		
89	21655	Przewód podłączeniowy Lambda2**	Connection cable Lambda 2**		
90	17772	Pokrywa szuflady na popiół	Cover of the ash drawer		
91	424298	Szczotka okrągła 68mm	Cleaning round brush		
92	524677	Uchwyt wyciora 800mm	Ramrod handle		
93	20105	Pompa obiegowa ALPHA 2L	Circulation pump ALPHA 2L		
94	424499	Zawór kątowy 3/4"X1"	Angle valve 3/4' / 1'		
95	424362	Rurka wlotowa*	flow water piping, heat exchange*		
	208989	Rurka cieplej wody	Hot water tube		
96	418868	Zawór obrotowy ESBE 66	3-way valve ESBE66		
97	17705	Zawór mieszający 3MG22-6.3	Mixing valve 3MG22-6.3		
98	17682	Trójnik LK 601 22	Tee LK 601 22		
99	424359	Rurka powrotu*	Return pipe*		
	208428	Rurka zimnej wody	Cold water tube		
100	424497	Zawór kątowy 22X22	Angle valve 22x22		
101	17808	Złączka kątowa LK 402 22XG20	Angle connector LK 402 22XG20		
102	067471	Moduł elektryczny MEL1060*	Electrical module MEL1060*		
	067458	Moduł elektryczny MEL1030**	Electrical module MEL1030**		
129	408421	Rurka zimnej wody*	Cold water tube*		
130	408422	Rurka ciepłej wody*	Hot water tube*		
131	025375	Izolacja wymiennika płytowego*	Insulation, heat exchanger*		
132	024887	Wymiennik płytowy*	Plate heat exchanger*		
133	033343	Uszczelka 2900-20*	Gasket 2900-20		
134	424470	Rurka spustu zimnej wody*	Lewer cold water tube*		
135	17740	Złączka prosta LK 302 22xG20	Straight fitting LK302 22xG20		
136	17231	Rurka miedziana Ø22x1 l=80	Copper tube Ø22x1 l=80		
137	17684	Pierścień LK 65 22	Ring LK 65 22		
138	424384	Czujnik przepływu*	Flow sensor		
139	033344	Uszczelka 2900-25	Gasket 2900-25		
140	17683	Nakrętka LK 63 22	Nut LK 63 22		

*Części występujące tylko w przypadku montażu wymiennika / parts that occur only in case of mounting a heat exchanger

**Dodatkowe akcesorium / additional accessory


***Sprzedawane w mb / sold in running meters



Typ: CBMAX		Nr wyrobu:
Data i numer aktualizacji:	NIEBUDAR Sp. z o.o. ul. Jana Pawła 1137 15-703 Białystok Polska	

CBMAX

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description	Obowiązuje od:/ Valid from:	Obowiązu- je do:/ Valid until:
35	060037	Panel operatorski Biawar (PL, EN, LT, RU, LV)	Operator panel Biawar (PL, EN, LT, RU, LV)		
	718262	Panel operatorski Nibe (EN, DK, SE, FR, DE)	Operator panel NIBE (EN, DK, SE, FR, DE)		
36	718261	Włącznik klawiszowy QME	Rocking breaker		
37	718265	Moduł czyszczenia rusztu 24VDC	Fire grate cleaning module 24VDC		
38	718264	Moduł główny CANI/O 200 mA	Main module CAN I/O 200 mA		
39	718263	Wyłącznik nadprądowy 10A	Circuit breaker 10A		
54	718710	Kondensator X2 0,47 UF	Condenser X2		
53	434870	Filtr FP-250/5	RFI filter		
104	25453	Obudowa przód Control Box - Jotun 102839	Front cover Control Box - Jotun 102839		
	25505	Obudowa przód Control Box -NCS S 8000-N	Front cover Control Box - NCS S 8000-N		
105	17287	Dławnica PG11 IP54	Cable fitting PG11 IP54		
106	10739	Dławnica PG9	Cable fitting PG9		
	10740	Nakrętka dławnicy PG9	Nut - cable fitting		
107	25503	Przewód HV 7X1 Control Box	Connection cable HV 7x1 Control Box		
108	25504	Przewód LV Control Box	Connection cable LV 5x0.75 Control Box		



Typ: PPxx		Nr wyrobu:
Data i numer aktualizacji:	NIEBUDAR Sp. z o.o. ul. Jana Pawła 1137 15-703 Białystok Polska	

PP10

Nr/No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description
109	518077	Motoreduktor SPG 25W 6RPM	Geared motor
110	26375	Łącznik motoreduktora	Gearmotor connector
111	19994	Czop motoreduktora	Motoreducer peg
112	19993	Hak M6	Hook M6
113	24850	Spirala Ø38.6 S31.5 l=1100mm	Spiral Ø38.6 S=31.5 l=1100mm
114	24851	Rura Ø75 l=1000 z wybraniem	Pipe Ø75 l=1000
115	20001	Opaska ślimakowa 58-75mm	Clamp 58-75 mm
116	434704	Rura elastyczna 65mm ***	Plastic hose 65mm***

PP12 / PPL12

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description
109	518077	Motoreduktor SPG 25W 6RPM- PP12	Geared motor - PP12
	19992	Motoreduktor SPG 25W 8RPM - PPL12	Geared motor - PPL12
110	26375	Łącznik motoreduktora	Gearmotor connector
111	19994	Czop motoreduktora	Motoreducer peg
112	19993	Hak M6	Hook M6
113	22562	Spirala Ø38.6 S31.5 l=1300mm	Spiral Ø38.6 S=31.5 l=1300mm
114	22541	Rura Ø75 l=1200 z wybraniem	Pipe Ø75 l=1200
115	20001	Opaska ślimakowa 58-75mm	Clamp 58-75 mm
116	434704	Rura elastyczna 65mm ***	Plastic hose 65mm ***


PP15 / PPL15

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description
109	518077	Motoreduktor SPG 25W 6RPM - PP15	Geared motor - PP15
	19992	Motoreduktor SPG 25W 8RPM - PPL15	Geared motor - PPL15
110	19997	Łącznik motoreduktora	Gearmotor connector
111	19994	Czop motoreduktora	Motoreducer peg
112	19993	Hak M6	Hook M6
113	19999	Spirala Ø38.6 l=1600mm	Spiral Ø38.6 l=1600mm
114	20002	Rura Ø75X3,6 l=1500 PVC	Pipe Ø75X3,6 l=1500
115	20001	Opaska ślimakowa 58-75mm	Clamp 58-75 mm
116	434704	Rura elastyczna 65mm ***	Plastic hose 65mm ***

PP25

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description
109	518077	Motoreduktor SPG 25W 6RPM	Geared motor
110	19997	Łącznik motoreduktora	Gearmotor connector
111	19994	Czop motoreduktora	Motoreducer peg
112	19993	Hak M6	Hook M6
113	19998	Spirala Ø38.6 l=2600mm	Spiral Ø38.6 l=2600mm
114	20002	Rura Ø75X3,6 l=1500 PVC	Pipe Ø75X3,6 l=1500
115	20001	Opaska ślimakowa 58-75mm	Clamp 58-75 mm
116	434704	Rura elastyczna 65mm ***	Plastic hose 65mm ***
117	20003	Rura Ø75X3,6 l=1000 PVC	Pipe Ø75X3,6 l=1000
118	20004	Łącznik rur Ø80 l=300 E195	Pipe connection Ø80x2 l=300

*** sprzedawane w mb / sold in running meters



ZP200

ZP350 / ZP600

Typ: 	ZPxx NIEJAWA Sp. z o.o. ul. Jana Pawła 11/17 15-703 Białystok Polska Nr wyrobu:
Data i numer aktualizacji:	

ZP200

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description
47	016747	Śruba z podsadzeniem 16X50-8.8	Stepped bolt
119	24895	Uchwyt meblowy	Furniture handle
120	24908	Obudowa - góra przód ZP200 - Jotun 102839	Cover - top fron set ZP200 - Jotun 102839
	24061	Obudowa - góra przód ZP200 - NCS S 8000-N	Cover - top fron complete ZP200 - NCS S 8000-N
122	19890	Łańcuch pleciony l=0,5m ***	Braided chain l=0,5m ***
123	22487	Zawias płaski 40	Flat hinge 40
127	24051	Wspornik podajnika peletu- dół	Bracket pellet screw - bottom


ZP350

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description
47	016747	Śruba z podsadzeniem 16X50-8.8	Stepped bolt
119	22486	Uchwyt al. 135x26x30	Alu hand grip 135x26x30
120	22457	Pokrywa ZP350 - Jotun 102839	Cover ZP350 - Jotun 102839
	22626	Pokrywa ZP350 - NCS S 8000-N	Cover ZP350 - NCS S 8000-N
121	22429	Puszka leja kpl. 350/600	Can hooper ZP350/600 set
122	19890	Łańcuch pleciony l=0,5m ***	Braided chain l=0,5m ***
123	22487	Zawias płaski 40	Flat hinge 40


ZP600

Nr/ No.	Nr pozycji / Index	Opis	Description
47	016747	Śruba z podsadzeniem 16X50-8.8	Stepped bolt
119	22486	Uchwyt al. 135x26x30	Alu hand grip 135x26x30
120	22474	Pokrywa ZP600- Jotun 102839	Cover ZP600 - Jotun 102839
	23061	Pokrywa ZP600 - NCS S 8000-N	Cover ZP600 - NCS S 8000-N
121	22429	Puszka leja kpl. 350/600	Can hooper ZP350/600 set
122	19890	Łańcuch pleciony l=0,5m ***	Braided chain l=0,5m ***
123	22487	Zawias płaski 40	Flat hinge 40

*** sprzedawane w mb / sold in running meters



124. ZESTAW / SET
a) ZP350 + PP12
b) ZP350 + PPL12



125. ZESTAW / SET
a) ZP600 + PP15
b) ZP600 + PPL15

Typ:		ZPxx + PPxx	
Data i numer aktualizacji:		NIEBUDABA Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 17 15-703 Białystok Polska	Nr wyrobu:

ZPxx + PPxx

Nr/ No.		Nr pozycji / Index	Opis	Description
124	a)	634533	Zasobnik na pelet ZP350 + Podajnik 12 - Jotun 102839	Pellets container ZP350 + Screw 12 - Jotun 102839
		742027999	Zasobnik na pelet ZP350 + Podajnik 12 - NCS S 8000-N	Pellets container ZP350 + Screw 12 - NCS S 8000-N
	b)	067454	Zasobnik na pelet ZP350 + Podajnik 12 (30 kW) - JOTUN 102839	Pellets container ZP350 + Screw 12 (30 kW)- Jotun 102839
		170309603	Zasobnik na pelet ZP350 + Podajnik 12 (30 kW) - NCS S 8000-N	Pellets container ZP350 + Screw 12 (30 kW) - NCS S 8000-N
125	a)	634532	Zasobnik na pelet ZP600 + Podajnik 15 Jotun 102839	Pellets container ZP600 + Screw 15 Jotun 102839
		170209604	Zasobnik na pelet ZP600 + Podajnik 15 - NCS S 8000-N	Pellets container ZP600 + Screw 15 - NCS S 8000-N
	b)	067456	Zasobnik na pelet ZP600 + Podajnik 15 (30 kW) Jotun 102839	Pellets container ZP600 + Screw 15 (30 kW) Jotun 102839
		170309604	Zasobnik na pelet ZP600 + Podajnik 15 (30 kW) - NCS S 8000-N	Pellets container ZP600 + Screw 15 (30 kW) - NCS S 8000-N

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

15-703 Białystok, al. Jana Pawła II 57

Tel. 85 662 84 90, fax. 85 662 84 09

e-mail: sekretariat@biawar.com.pl